

# Geotextil multicolor PP 1.000 g

## Technische Daten

<b>Rohstoff</b>	Polypropylen (PP) multicolor
<b>Masse/Flächeneinheit</b> nach DIN EN ISO 9864	≥ 1.000 g/qm
<b>Dicke bei 2kPa Messdruck</b> nach DIN EN ISO 9863-1	ca. 7,00 mm
<b>Höchstzugkraft md/cdm *</b> nach DIN EN ISO 10319	855/1395 N/5cm
<b>Höchstzugkraftdehnung</b> nach DIN EN ISO 10319	125 /95 %
<b>Stempeldurchdrückkraft (x-s)**</b> nach DIN EN ISO 12236	4.195 N
<b>Durchdrückweg</b>	52 mm
<b>Luftdurchlässigkeit</b> Nach DIN ISO 9237	500 l/qms
<b>Rollenabmessung, Breite x Länge</b>	Standard 2,0 x 25 m

- 
- \* md = machine direction (Produktionsrichtung), cmd = cross machine direction (quer zur Produktionsrichtung)  
 \*\* (x-s) = Mittelwert - Standardabweichung